



OPTIONS POUR Cérés 1 OU Cérés 2 :

TYPE	Référence	ARTICLE	Long.(m)	Larg.(m)	Haut.(m)	Emprise au sol (m²)
OPTION	OPTION_TABLE_1400	1x Table d'introduction et de préparation à rallonge 1,4m	1.4	0.85	1	1.19



- Table pour préparation de produits installée en amont de la machine
- Équipée d'un tiroir (rallonge) escamotable avec aimants pour rester attachée à la machine

TYPE	Référence	ARTICLE	Long.(m)	Larg.(m)	Haut.(m)	Emprise au sol (m²)
OPTION	OPTION_CP_CERES	1x Chariot de réception	0.85	0.70	0.80	0.6




- Chariot de réception pour stocker tous les produits à la sortie de la machine **sauf la viennoiserie.**
- Capacité de stockage : 90 produits environ

TYPE	Référence	ARTICLE	Long.(m)	Larg.(m)	Haut.(m)	Emprise au sol (m²)
OPTION	OPTION_CT	1x Chariot de transfert	1.2	0.35	1.48	0.42



200 produits



- Notre conseil **pour faciliter le transport des barquettes de viennoiseries** de la zone d'emballage vers la zone de mise en rayon.
- Capacité de stockage : 90 barquettes environ.
- Prévoir 2 chariots si volume journalier supérieur à

TYPE	Référence	ARTICLE	Long.(m)	Larg.(m)	Haut.(m)	Emprise au sol (m²)
OPTION	19-183-00	1x Dérouleur de Stickers	-	-	-	-



- Notre conseil pour faciliter la dépose manuelle des stickers (pop, etc..)
- Équipé d'un porte-mandrin de 38mm de diamètre, le LD-100-RS accepte les mandrins allant de 40 à 76mm. Le diamètre extérieur du rouleau est limité à 220 mm




OPTION	STAND INCLINÉ								
Référence	A	B	C	D	Nombre de rangées	Nombre de barquettes par rangée	Nombre de barquettes total	Conseillé pour lot de :	Poids (g)
23-460-00	250	350	180	150	1	4	4	2 à 6	380
23-459-00	320	460	180	220	1	5	5	2 à 10	530
23-458-00	407	550	180	220	1	7	7	2 à 10	590
23-464-00	320	460	900	220	4	5	20	2 à 10	2 580
23-471-00	250	350	900	150	4	4	16	2 à 6	1 900




• Notre conseil pour un rayon mural à plat ou îlot central

OPTION	Stands à surface glissante pour rayonnages inclinés					
Référence	A	B	C	D	Nombre de barquettes par stand	Poids (g)
23-480-00	375	553	252	220	8	610
23-481-00	375	553	327	220	8	780



• Notre conseil pour un rayon de vente mural incliné

• Ce stand est à installer sur des rayonnages inclinés de 13° à 19° pour que les produits glissent correctement.





OPTIONS DE PRÉSENTOIRS (Page 2 / 2)



Packaging process

OPTION	Étagères				
Référence	A	B	C	Nombre de barquettes par stand	Poids (g)
23-465-00	700	200	75	3 par niveau	3 320
23-466-00	960	200	75	4 par niveau	4 380



• Notre conseil pour les produits fragiles (tartes, flans, etc..)

etc..)

OPTION	Structure pour niveau de présentation supplémentaire				
Référence	A	B	C	D	Poids (g)
23-467-00	970	710	460	930	15 600

